



LÁNYKA RUHA GALLÉRRAL



Méret: 6-9 hó

Hozzávalók:

- 150 gr Doppio Ritorto 5 horgolócérna, két szállal
- hímzett gallér
- 3 gomb
- 3.0 mm-es kötőtű
- 2.0 mm-es horgolótű
- összeállító tű lekerekített hegygel

Minta:

- patentminta: 1 sima – 1 fordított
- simakötés
- láncszemek
- rövidpálca
- rákhorgolás: balról jobbra haladó rövidpálcák.

Kötéspróba: 10 x 10 cm az 3.0 mm-es kötőtűvel a simakötéssel = 30 szem x 36 sor

Elkészítés:

Eleje: 84 szemet felszedünk a 3.0 mm-es kötőtűre. 10 sor patentmintát készítünk az 1 sima, 1 fordított váltakozásával (kb. 2 cm). Simakötéssel folytatjuk a kötést. 14 cm után kialakítjuk a karkivágásokat mindkét oldalon: minden második sorban fogyasztunk, 1x4, 1x2, 1x1 szemet. A karkivágás kialakításától mérve 10 cm után a nyakkivágást is kialakítjuk: leláncoljuk a középső 10 szemet, s innentől kezdve külön kötjük tovább a bal és a jobb vállrészt. A leláncolt szemek felől tovább fogyasztjuk a nyakkivágást minden második sorban: 3x2 szemet, 2x1 szemet. A karkivágás kialakításától mért 13 cm után leláncoljuk a vállak szemeit.

Háta: A karkivágások kialakításától mért 7 cm-ig ugyanúgy készítjük, mint az elejét. Innentől két részben kötjük tovább külön-külön. A karkivágásoktól mért 10 cm után kialakítjuk a nyakkivágást: középről haladunk a szélék felé a fogyasztással minden második sorban: 1x4 szemet, 1x3 szemet, 1x1 szemet fogyasztunk. A karkivágások kialakításától mért 13 cm után leláncoljuk a maradék szemeket.

Ujjak: 50 szemet felszedünk a tűre, és a 3.0 mm-es kötőtűvel, s a patentkötést ugyanúgy készítjük el, mint az elején. Simakötéssel haladunk tovább, miközben mindkét széllet minden második sorban 7x1 szemet szaporítunk. 6 cm után kialakítjuk a karkivágásokat, minden második sorban, mindkét oldalon először 4 szemet, majd 1-1 szemet fogyasztunk, még összesen 10 szem nem marad a tűn. Ekkor ezeket is leláncoljuk.

Befejezés: varrjuk össze a vállakat, és az oldalakat, majd varrjuk bele az ujjakat. Fejezzük e a nyakkivágást 1 sor rövidpálcával horgoljuk végig, majd 1 sor ráköltéssel. A jobb oldal kivágására 3 hurkot készítünk a gomboknak. A hurkokkal szemben felvarrjuk a gombokat. Majd varrjuk rá a gallért.



